

こるなくろひょうもんなん



未来のためのチャレンジ・エコ!

- ★自然を生かした、CO2の少ないくらし。
- ★少ない買い物で、作る~捨てるものの少ないくらし。
- ★できることから、楽しく!
- ★エコなかまを増やし、大きな"ちから"に。



コラム 「江戸時代はエコだった」:国内資源で衣食住すべてをまかなっていた江戸時代は、自然のエネルギーを使い、モノを大切にして無駄をなくすという優れた循環型社会でした。鍋の修理、下駄の修理、瀬戸物修理などさまざまな修理職人や下肥買い・紙牌買いの職人もいました。時代背景は違いますが、江戸時代から学ぶものは沢山あるのではないでしょうか。



彩の国環境大学修了生の会


http://sai-syuryosei.eco.coocan.jp/

埼玉県が運営する埼玉県環境科学国際センターが、毎年開講している「彩の国環境大学」の修了生、及 び環境問題に関心を持っている県民有志により結成されています(設立1998年)。2021年には地域環境 保全功労者として**環境大臣表彰**を受賞しました。 発行 2022年8月

各82 書即不式計·春張 : **流古土 本焼** 辛1202 2020年 九州豪雨 各172 耆眼不亢計·春飛: 兩臺本日西 辛8102 各801 香眼不亢計·香飛 **ず**す
本
日 以野のていてア・これ十 成都炎火林森・C 割干 **広野の食気単素** 心無枕水な錐戸用時 広猷の炎火林森 ♪/でローE 心臓の水部 **(みよ) 中 本 立 。下まいてと近が剣武よコ近長のささしまけ、ブ京獣は 今雨大。下まいフえ散な害嫉鬼動や害災ブcな〉な親コ悪島却粧此、产 **?るい丁c困がなんれてcな〉心部が粧地**

なるほど!


あぶない温暖化







なぜ温暖化が起こるの?

大気中の二酸化炭素濃度の経年変化



世界の CO2排出量 (燃料、セメント、フレアおよび林業・土地利用起源)





地球の表面は、太陽からの熱に よって鬱められ、その熱を二酸化 炭素を主体とした温室効果ガス が吸収して再び地上へ放出する ことで周りの空気を暖めます。 温室効果ガスが増えすぎると 気温が高まり、私たち人間や他 の生きものにも様々な悪影響が 起ります。CO2の濃度は200年前 。 較べて1.5倍に増えています (280→410ppm ***8**)。

CO2は、石炭や石油製品(ガソリ ン・プラスチック他)などの燃焼 で多く発生しています。近年の 年間CO₂排出量は300億トンを **超えています(1日1人12kg相当**)

日本の2020年 のCO。排出量は 10億トンで1日

1人当り23kgと 世界平均の2倍

です。



私たちのくらしと温暖化

369

2020年度 ガソリンから 21.6% 家庭からの 酸化炭素排出量 燃料種別内訳 約3,900[kgC02/世報]

一般社会人1人が1日に購入・消費したものの例



★1:一単位当たりのCO。排出量

CO₂排出量多い ★2:環境再生保全機構HP参照

家庭からのCO₂排出量は1世帯当た り年間約4トンで1日11kgです。

電気とガソリンで7割を占めています。 わたしたちの普段のくらしの中でも、 いろいろなところでCO₂を排出しています。


品目別CO。排出換算表

	品目	かんざんち 換算値 ★1 使用量 排出量			
分類		たんい 単位		kgCO ₂	備考
エネルギー	でんき 電気	0.44 kg/kWh	5kWh	2.2	東京電力2019年 度係数
	ガソリン	2.3 kg/lit	1lit	2.3	環境省HP参照
	プロパン	6.3 kg/m ³	0.05m ³	0.3	"
	都市ガス	2.2 kg/m ³			"
	水道	0.36 kg/m ³	0.6m ³	0.2	"
	灯油	2.5 kg/lit	0.2lit	0.5	"
食べ物	こめ 米	1.2 kg/kg	0.4kg	0.5	農林水産省算定 参照
	-tr# 小麦	0.7 kg/kg	0.2kg	0.1	"
	大笠	0.7 kg/kg	0.2kg	0.1	"
	ナス(露地)	0.6 kg/kg			"
	ナス(ハウス)	1.8 kg/kg	0.05kg	0.1	"
	みかん	1.6 kg/kg	0.05kg	0.1	"
	ぎゅうにく 牛肉	23 kg/kg	0.2kg	4.6	東京新聞Web参照
	豚肉	7.8 kg/kg	0.2kg	1.6	"
	じはんき かん 自販機缶コーヒー	0.8 kg/缶	2缶	1.6	日本LCA学会講 演資料参照
	りょくちゃ 緑茶	0.05 kg/杯	4杯	0.2	
がが、衣服	#36K 洋服	26 kg/着	_	_	環境省SUSTAINABLE FASHON参照
そ の 他 _た	ボールペン	0.003 kg/円	200円	0.6	国立環境研究所 3EID参照
	コピー用紙	0.015 kg/円	300円	1.5	
	たっきゅうびん 宅急便	0.3 kg/ケ	2ケ	0.6	運送分のみ★2
Ц Ш	ごみ	0.9 kg/kg	1kg	0.9	NPO法人環境市 民HP参照
ごうけい合計				18	kgCO ₂

世界や日本の対策は?

IPCCでは、地球の平均気温上昇を 1.5℃に抑える目標を立て、「世界の

人為的な温室効果ガスの正味排出量を<mark>2030年までに2010年水準から半減</mark> させ、<mark>2050年前後に正味ゼロ</mark>にする」必要があると増えています。



	電源	2019年美績 比率	2030年想定 比率	課題	
さいせい	大陽光	7 %	14~16%	てんこう さゆう きょうきゅあんてい 天候に左右され供給不安定	効
いかのう	風力	0.7 %	5%	ਲੇਸ਼ : ਜੋ 同上	此
,	地熱	0.3 %	1%	Ltf はかい Utak 自然破壊の懸念あり。	ボ
	水力	7 %	11%	ਲੇਸ਼ : ਜੋ 同上	擱
	バイオマス	3 %	5%	ਲੇਸ਼ : 同上	တ
	_{すいそ} 水素・アンモニア	0 %		だつたんそ せいぞう みとお 脱炭素製造が見通せない	削
	原子力	6 %	20~22%	あんぜんめん かだい おお 安全面で課題多い。	L ⁻
	^{てんねん} 天然ガス	37 %	20%	ていたんそ だつたんそ 低炭素だが脱炭素でない	ŧi
	### ###### 石油石炭他	39 %	21%	かいしゅうよう ちょそう みちすう CO2回収利用・貯槽が未知数。	- 0.8
			脱炭素60%目	票	

日本でも2030年温室 |果ガス排出量(2013年度 こ)46%削減、2050年カー シニュートラルを目標に げ、再生可能エネルギー 推進や廃プラ・食品ロス |滅など脱炭素社会を目指 てますが、ハードルはとて 高い状況です。 私たち 人一人の行動が大切です。

わたしたちにできることは?

未来のためのチャレンジ6

1 省エネ

2 グリーン購入

・生産から運搬・使用・廃棄までCO。排出少ないものを買う。

3 ゴミ削減

・ものを少なく大切に使い、3Rを心がける。

4 生活排水削減

・浄化の負担となる生活排水を少なくする。

5 自然保護

・森林はCO。を吸収するので大切にする。

6 エコサポート

*CO₂削減に取組む企業や団体などを支援する。 **※20-21**

解説

(2) 国内最高気温ランキングベスト2 観測地点 観測値 起年 1位 静岡県浜松 41.1℃ 2020年 1位 埼玉県熊谷 41.1℃ 2018年

※2 IPCC: 気候変動に関する政府間パネル (Intergovernmental panel on climate change)

※3「氷河後退」は、下流域の水不足を招き、地表露出による地熱温度上昇やメタン放出により温 暖化を加速させます。

※4「海氷の減少」は海面上昇を加速させます。

※1 (1)海外の高温に関わるトピックス しばう

● カナダで49.5℃の猛暑。500人が死亡(2021年)。

● イタリア・シチリア島で48.8℃を記録(2021年)。

アメリカ・デスバレーで54.4℃を記録(2020年)。

※5 2022年版防災白書参照

世界の平均気温の上昇幅が1.5℃を超えると人間や生態系にとって深刻で広範囲にわたる。 不可逆な悪影響を及ぼす可能性が高まり、2℃はさらに危険と予測されています(※7)。

※7 詳しくは、IPCC第6次報告書を参照。

※8 ppm:parts per million 1百万分の1単位。

※9 以上の図表は、JCCCA(全国地球温暖化防止活動推進センター)資料を参照。

※10 年間電気使用量約4,600kWh/世帯(約5kWh/人·日)(JCCCA 2009年資料参照)

※11 国は、地球温暖化対策の推進に関する法律を定め、対策計画の策定を進めています。2030 年・2050年目標達成のため「徹底した省エネルギーや再生可能エネルギーの導入、地域の たかたんたか 脱炭素化などあらゆる分野でできる限りの取組みを行う」と述べています。

れいわ ねんぱんかんきょうはくしょ じゅんかんがたしゃかいはくしょ せいぶつたようせいはくしょ ※12「令和3年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」参照。

※13 2021年10月「エネルギー基本計画」改定(経産省の説明資料)参照。

※14 再生可能エネルギーやLED照明など省エネルギー家電製品の使用も効果的です。

※15 ご自身やご家庭でのCO₂排出量を知ることも大切です。

※16 3R:Reduce 削減、Re use 再使用、Recycle 再利用

※17 食品ロスは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまうことを意味します。日本では年間 約600万トンの食品ロスが発生しています(1日1人ごはん1杯分)。

たと てん あがら きかな す すいしつ パース かんり しつよう ようしょく かん かん とうしょく かん かん 要です (動植物油脂類 がんゆうりょう いか かんきょうしょう いっぱんはいずいきじゅん 含有量30mg/以下:環境省「一般排水基準」)。

※20 環境問題に熱心に取り組まれている政治家を応援することも大切です。

※21 埼玉県では、毎年夏・冬2回「エコライフDAYチェクシート」をホームページ上で公開しています。



埼玉県地球温暖化防止活動推進センター資料